

*Qualität bedeutet:
Gutes besser machen*

APRICA 2



DROOFF 
KAMINÖFEN

*Feuer aus dem
Sauerland*

APRICA 2

Lackierung



Verkleidung



Stahl schwarz



NatStone sandgestrahlt



ThermoGuss bianco



SP NatStone sandgestrahlt



SP ThermoGuss bianco

APRICA 2 TREND



Stahl schwarz



NatStone sandgestrahlt



ThermoGuss bianco



SP NatStone sandgestrahlt



SP ThermoGuss bianco

DROOFF
KAMINÖFEN

*Feuer aus dem
Sauerland*

APRICA 2 SP

ThermoGuss bianco



APRICA 2

NatStone sandgestrahlt
Zubehör: Holzfachtür



GUSSEISERNE TÜR:

Hält ewig - die Feuerraumtür ist aus unverwüstlichem Gusseisen der Qualität GG20 und hält Temperaturen von bis zu 1.150°C stand.



NATURSTEIN

Wir veredeln unseren APRICA 2 unter anderem mit einem natürlichen Wärmespeicher aus NatStone. Dieser Serpentinstein gibt die gespeicherte Wärme wohl dosiert an den Raum ab.



HOLZFACHTÜR (ZUBEHÖR)

Der APRICA 2 kann mit einer zusätzlichen Holzfachtür aus Gusseisen erweitert werden. Dadurch wird die Tür verlängert und das Holzfach verdeckt.




GUSSMULDE

Der abgesenkte Feuerraum besteht aus einer massiven gusseisernen Mulde. Sie garantiert Langlebigkeit auch bei hohen Heizleistungen.



LEICHTE BEDIENUNG

Die Primär- und Sekundärluft lassen sich problemlos durch eine präzise Einhandregelung steuern. Durch die spezielle Geometrie der Luftregulierung wird ein optimaler Abbrand erreicht.



5 JAHRE GARANTIE

Wir bieten Ihnen durch ausschließlich hochwertige Materialien und exzellente handwerkliche Verarbeitung ein Qualitätsprodukt der Spitzenklasse. Dafür garantieren wir mit unserem Namen und gewähren 5 Jahre Garantie.

APRICA 2 TREND

ThermoGuss bianco
Zubehör: Edelstahlgriff



ELEGANT & MODERN

Der APRICA 2 TREND hat eine massive Gusstür mit einer edlen und rahmenlosen Glasscheibe.



EDELSTAHLGRIFF (ZUBEHÖR)

Der als Zubehör erhältliche Türgriff aus Edelstahl setzt weitere Akzente und bleibt im Betrieb angenehm kühl.



THERMOGUSS

Ausgestattet mit unserem neuen Speicher material fängt der APRICA 2 für Sie die Wärme ein. Nachdem das Feuer erloschen ist, wird die gespeicherte Energie als wohlige Strahlungswärme nach und nach in den Raum abgegeben.



DROOFF
KAMINÖFEN

*Feuer aus dem
Sauerland*


APRICA 2 TREND

Stahl schwarz




TECHNISCHE DATEN


APRICA 2/TREND





STAHL



STEIN



STAHL



TREND

ZULASSUNGEN/PRÜFUNGEN

DIN EN 13240

✓

BimSchV 2. Stufe

✓

15a B-VG

✓

TECHNISCHE WERTE

Co-Emission

< 1000 mg/Nm³

Staub

< 30 mg/Nm³

Wirkungsgrad

> 80 %

Mindestforderdruck Pa

12 Pa

Wärmeleistung

3-10 kW

Gewicht inkl. Verkleidung ca.

Stahl 140 kg | Stein 170 kg | SP 255 kg

ZUGELASSENE BRENNSTOFFE

Holz, Holzbriketts

✓

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Feuerraum (HxBxT)

375x330x330 cm

Echte Ofenschamotte | Gussrost

✓ | ✓

Gussmulde | Schieberost mit Holzbrandfunktion

✓ | ✓

Anschluss Wechselstutzen 150 mm

↑ →

Außenluft/Frischluft 100 mm

→ ↓

Türverriegelung manuell

✓

AUSFÜHRUNGEN

Lackierung

■

Steinverkleidung

■ ■





Stahlvariante

✓

Zubehör

Holzfachtür
Edelstahlgriff matt

APRICA 2 SP/TREND SP



TREND

Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG · Keffelker Str. 40
59929 Brilon, Germany · Fon +49 (0) 180 5 827373*

* Die Kosten für den Anruf betragen 14 ct/Min aus dem deutschen Festnetz, max. 42 ct/Min aus den Mobilfunknetzen.



www.drooff-kaminofen.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen vorbehalten.